

PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA 2026- ACESSO DIRETO- GABARITO MANHÃ

1	Aciclovir VO ou Valaciclovir VO
2	esclerose subcondral ou osteófitos ou cisto subcondral ou diminuição do espaço articular ou deformidade em varo
3	angioplastia primária, cateterismo cardíaco
4	Doença de Wilson
5	cura da infecção pelo vírus da hepatite B, cicatriz sorológica para hepatite B, hepatite B resolvida
6	dexametasona ou metilprednisolona
7	carbamazepina ou oxcarbazepina
8	glomerulopatia (ou glomerulonefrite) membranosa
9	Staphylococcus aureus
10	sarcoidose
11	medial
12	hemorragia recente e sinonímia. O componente agudo da hemorragia é fundamental para a pontuação da resposta. Somente hematoma subdural não pontua.
13	doença diverticular de colons ou diverticulose de colons. Diverticulite não pontua
14	terceiro grau
15	megacolon congênito (doença de Hirschprung)
16	II ou IIb
17	empiema pleural
18	musculatura, panturrilha ou grupos musculares.
19	ultrassonografia vascular com Doppler ou sinonímia
20	cateterismo vesical de alívio
21	redução da parafimose ou redução
22	<i>Streptococcus pyogenes</i> , estreptococo beta hemolítico do grupo A (sinonímia), <i>S.pyogenes</i>
23	aspiração, broncoaspiração, distúrbio de deglutição.
24	fosfato de oseltamivir. Outros medicamentos não pontuam
25	estatura normal
26	diazepam (endovenoso ou via retal) ou midazolam (endovenoso ou inalatório ou intramuscular)
27	glomérulo
28	mastoidite aguda

29	eritema tóxico, eritema tóxico neonatal, eritema neonatal
30	verificar ou corrigir a técnica de ventilação
31	insuficiência istmo cervical ou incompetência istmocervical
32	tratamento cirúrgico, cirurgia ou sinonímia. Qualquer conduta não cirúrgica isolada não pontua.
33	pode manter o contraceptivo oral combinado, manter a prescrição
34	cervicite
35	terapia estrogênica isolada e sinonímia
36	realizar 2g de sulfato de magnésio intravenoso (metade da dose de ataque inicial). Não pontua se não estiver referido 2g
37	repetir ultrassonografia em 6 meses
38	repetir sorologia. Teste de gravidez não pontua.
39	repetir teste DNA-HPV em 1 ano.
40	occipito esquerda transversa
41	febre amarela
42	mortalidade neonatal
43	projeto terapêutico singular ou plano terapêutico singular
44	equipe de referência ou equipe responsável
45	impostos ou impostos gerais
46	50% ou metade ou $\frac{1}{2}$ ou paritária
47	fase I ou fase IA
48	equidade
49	patch teste ou teste epicutâneo ou teste de contato ou teste alérgico de contato
50	silicose, sílica ou pneumopatia crônica por sílica.

51	Dosagem de creatinofosfoquinase (CPK) no sangue
52	Reposição volêmica, hidratação endovenosa, reposição de cristalóide
53	Trombectomia mecânica
54	Dosagem de vitamina B12, dosagem de cobalamina, cobalamina sérica
55	ACTH elevado ou hormônio adrenocorticotrófico elevado
56	Fosfatase alcalina
57	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> ou bacilo de Koch ou <i>M tuberculosis</i>
58	100% ou 1
59	Encaminhar para punção aspirativa com agulha fina
60	Hepatite aguda grave. Apenas hepatite aguda, sem grau de gravidade, não pontua
61	Artéria poplítea
62	Jejunostomia
63	Seguimento clínico e sinonímia. Qualquer intervenção, terapêutica ou diagnóstica complementar não pontua
64	Até 6 horas do início dos sintomas. Em até 4h do atendimento
65	Colonoscopia ou colonoscopia e biópsia ou biópsia de colon
66	estabilizar a pelve com lençol com apoio nos trocanteres. Apenas estabilizar pelve não pontua. Deve ser considerada o local de atendimento na resposta.
67	Nervo laríngeo recorrente (esquerdo)
68	Nervoso
69	Revascularização de miocárdio
70	Saída de ar, saída de ar na respiração ou fluxo de ar durante os movimentos respiratórios
71	Não fazer pavilizumabe
72	Dengue com sinais de alarme ou Dengue grupo C ou Dengue com sinais de alarme e sem sinais de gravidade. Só Dengue não pontua
73	Observação ou seguimento clínico ou tranquilizar a mãe e explicar que é normal. Sinonímias de normalidade e de conduta expectante pontuam. Qualquer tratamento, exame complementar ou intervenção não pontuam.
74	Regurgitação do lactente ou Regurgitação fisiológica do lactente ou refluxo gastroesofágico ou refluxo gastroesofágico fisiológico ou refluxo gastroesofágico fisiológico do lactente.
75	Jogos sexuais infantis

76	Manitol ou solução hipertônica
77	Miocardite ou miocardite viral
78	Raquitismo ou deficiência de vitamina D
79	Trombose venosa profunda
80	Puericultura ou seguimento ambulatorial ou acompanhamento clínico e laboratorial
81	Indução de parto ou métodos de preparo cervical ou uso de misoprostol vaginal ou balão intrauterino. Cesarea não pontua
82	Cariótipo
83	Ducha vaginal ou banho de assento com solução de bicarbonato
84	contraceptivo oral combinado
85	Sentada.
86	Cortar o fio
87	Colposcopia. Se não constar colposcopia na resposta não pontua.
88	Não precisa de ordem judicial para interrupção. O procedimento pode ser programado, ou prosseguir com interrupção de gravidez ou equipe médica tem autonomia para prosseguir. Qualquer referência a outros documentos ou ordem judicial e/ou ilegalidade não pontua.
89	Histerectomia (resposta pode ou não estar acompanhada de embolização das uterinas). Qualquer conduta referente à dequitação não pontua.
90	Grupo 5.
91	Melhor acurácia
92	Intervalo de confiança
93	Clínica ampliada
94	Coordenação ou coordenação do cuidado
95	Cinco ou 5
96	Perímetro da panturrilha ou circunferência de panturrilha
97	Rede de atenção psicossocial
98	Distribuição normal ou distribuição gaussiana
99	Virchowiana ou Hanseníase forma Virchowiana
100	Síndrome de Burnout ou síndrome do esgotamento profissional