



medway

**AMRIGS 2024 - Objetiva
- RS**



NOME DO CANDIDATO:

ASSINATURA

SALA:

CARTEIRA:

INSTRUÇÕES

Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 questões.

Escreva seu nome completo, sala, carteira e assine no campo indicado.

Utilize caneta de tinta **preta**.

Responda as questões de múltipla escolha no GABARITO.

Não será permitida qualquer espécie de consulta nem o uso de aparelhos eletrônicos.

Leia atentamente as instruções contidas no CADERNO DE RESPOSTAS.

Boa Prova!

**QUESTÃO 1.**

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual das seguintes alternativas apresenta a melhor escolha para o diagnóstico diferencial em um paciente com suspeita de hidatidose hepática?

- A. Abscesso hepático piogênico.
 - B. Carcinoma hepatocelular.
 - C. Cisto hepático simples.
 - D. Colangiocarcinoma.
-

QUESTÃO 2.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual das seguintes opções de tratamento é geralmente considerada como terapia de primeira linha para a psoríase em placas moderada a grave?

- A. Hidrocortisona tópica de alta potência.
 - B. Fototerapia com radiação ultravioleta B (UVB).
 - C. Inibidores de calcineurina tópicos.
 - D. Agentes biológicos, como o etanercepte.
-

QUESTÃO 3.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual é o diagnóstico mais provável para um homem, de 40 anos, que apresenta poliúria, polidipsia e desidratação associadas a um alto nível de hormônio antidiurético (ADH) e uma resposta adequada a um teste de privação de água?

- A. Diabetes insípido nefrogênico.
 - B. Síndrome de secreção inapropriada de ADH (SIADH).
 - C. Diabetes melito tipo 1.
 - D. Diabetes insípido central.
-

QUESTÃO 4.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual dos seguintes achados histológicos é característico da Glomerulonefrite Rapidamente Progressiva (GNPR)?

- A. Espessamento difuso da membrana basal glomerular.
- B. Proliferação mesangial difusa.



- C. Células inflamatórias infiltrando o glomérulo.
 - D. Crescentes glomerulares.
-

QUESTÃO 5.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual das seguintes características é uma das principais alterações patológicas encontradas na doença de Alzheimer?

- A. Acúmulo de placas beta-amiloide no cérebro.
 - B. Redução da produção de acetilcolina no cérebro.
 - C. Proliferação excessiva de neurônios no hipocampo.
 - D. Hipertrofia das células da glia no córtex cerebral.
-

QUESTÃO 6.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual é o tipo mais comum de reação a medicamentos?

- A. Reações de hipersensibilidade imediata.
 - B. Reações de hipersensibilidade tardia.
 - C. Reações de toxicidade.
 - D. Reações de intolerância.
-

QUESTÃO 7.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual das seguintes alternativas descreve corretamente uma recomendação de tratamento para tuberculose?

- A. A terapia de primeira linha deve ser iniciada imediatamente em pacientes com suspeita de tuberculose, sem esperar os resultados do teste de sensibilidade aos medicamentos.
 - B. A terapia de primeira linha inclui isoniazida, rifampicina, pirazinamida e estreptomicina.
 - C. A terapia de segunda linha é recomendada para pacientes com tuberculose resistente aos medicamentos de primeira linha, mesmo em casos de intolerância aos efeitos colaterais.
 - D. A administração de corticoides deve ser considerada em casos de tuberculose extrapulmonar ou na presença de complicações como pericardite ou meningite.
-

QUESTÃO 8.



Sobre o uso de corticoide em pacientes com meningite, é correto afirmar que:

- A. É recomendado em todos os casos de meningite, Independente da etiologia.
 - B. É recomendado apenas em casos de meningite bacteriana confirmada.
 - C. É recomendado apenas em casos de meningite viral confirmada.
 - D. Não é recomendado em nenhum caso de meningite.
-

QUESTÃO 9.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual é o efeito principal dos diuréticos de alça?

- A. Diminuição do fluxo sanguíneo renal.
 - B. Aumento da reabsorção de sódio no túbulo proximal.
 - C. Aumento da absorção de cloro na alça de Henle.
 - D. Bloqueio do canal de sódio na alça de Henle.
-

QUESTÃO 10.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual é o mecanismo de ação da flunarizina, amplamente utilizada no tratamento de pacientes com vertigem?

- A. Inibição da recaptção de serotonina.
 - B. Antagonismo dos receptores de dopamina.
 - C. Bloqueio dos canais de cálcio.
 - D. Ativação dos receptores GABA.
-

QUESTÃO 11.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual é o principal objetivo do tratamento da doença inflamatória intestinal?

- A. Aliviar a dor abdominal.
 - B. Controlar os sintomas de diarreia e urgência fecal.
 - C. Induzir e manter a remissão clínica.
 - D. Aumentar a motilidade intestinal.
-

**QUESTÃO 12.**

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual dos seguintes exames é mais útil para o diagnóstico de sarcoidose?

- A. Tomografia de tórax.
 - B. Dosagem de angiotensina convertase (ACE) no sangue.
 - C. Biópsia de pele.
 - D. Dosagem de cálcio sérico.
-

QUESTÃO 13.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual manifestação clínica é comum na deficiência de tiamina?

- A. Glossite.
 - B. Xeroderma.
 - C. Cegueira noturna.
 - D. Parestesia.
-

QUESTÃO 14.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

O (A) _____ estimula o crescimento e a maturação dos folículos ovarianos em mulheres e a espermatogênese nos homens. Já o _____ estimula a ovulação em mulheres e a produção de testosterona nos homens. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A. Hormônio luteinizante - hormônio folículo-estimulante.
 - B. Hormônio folículo-estimulante - hormônio do crescimento.
 - C. Prolactina - hormônio luteinizante.
 - D. Hormônio folículo-estimulante - hormônio luteinizante.
-

QUESTÃO 15.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Assinale a alternativa correta sobre a investigação de aumento do PTH.

- A. A medição do PTH é indicada apenas em casos de suspeita de hiperparatireoidismo primário.
- B. Um nível aumentado de PTH no sangue sugere hiperparatireoidismo, mas outros testes são necessários para confirmar o diagnóstico.
- C. A medição do PTH é um teste suficiente para confirmar o diagnóstico de



hiperparatireoidismo primário.

D. A medição do PTH não é indicada em casos de suspeita de hiperparatireoidismo secundário.

QUESTÃO 16.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Mulher, 38 anos, com histórico de asma diagnosticada há 5 anos, apresenta tosse seca persistente, chiado no peito e falta de ar após realizar atividade física. O tratamento atual inclui salbutamol de alívio e budesonida diariamente. Qual é a conduta mais adequada para tratar a asma dessa paciente?

- A. Aumentar a dose de budesonida para controle da asma.
 - B. Adicionar um antagonista de leucotrienos ao tratamento.
 - C. Realizar uma espirometria para avaliar o grau de obstrução das vias aéreas.
 - D. Adicionar um corticosteroide inalatório de longa duração ao tratamento.
-

QUESTÃO 17.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Mulher, 42 anos, apresenta-se no pronto-socorro com queixa de dor torácica súbita, piora da dor ao respirar, dispneia e taquicardia. Foi realizada uma radiografia de tórax que não apresentou alterações significativas. A suspeita clínica é de embolia pulmonar. Qual é o exame mais indicado para o diagnóstico?

- A. Tomografia computadorizada de tórax com contraste.
 - B. Dosagem de D-dímeros.
 - C. Angiografia pulmonar.
 - D. Ultrassonografia de membros inferiores.
-

QUESTÃO 18.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual é a conduta adequada para o caso de um paciente com diabetes melito tipo 2 e uso de semaglutida que apresenta hipoglicemia?

- A. Reduzir a dose de semaglutida imediatamente.
 - B. Suspender o uso de semaglutida e iniciar insulinoaterapia.
 - C. Administrar glicose por via oral ou venosa e reavaliar o tratamento com semaglutida.
 - D. Realizar controle glicêmico somente com dieta e atividade física.
-

**QUESTÃO 19.**

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Diante de um paciente com pontuação alta na escala de Mallampati, qual seria a conduta adequada no preparo anestésico?

- A. Administrar anestesia geral sem preocupações adicionais.
 - B. Considerar o uso de anestesia regional ou sedação consciente.
 - C. Realizar intubação traqueal após indução anestésica cuidadosa.
 - D. Realizar intubação traqueal após falha de tentativas de ventilação com máscara facial.
-

QUESTÃO 20.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Um paciente chega ao pronto-socorro com histórico de síncope e dispneia. Durante a avaliação clínica, é diagnosticado com um bloqueio cardíaco de segundo grau do tipo Mobitz II. Assinale a alternativa correta sobre o bloqueio cardíaco de segundo grau do tipo Mobitz II.

- A. Caracteriza-se por períodos de bloqueio cardíaco progressivamente prolongados antes da falha da condução cardíaca.
 - B. Caracteriza-se por períodos de bloqueio cardíaco progressivamente mais curtos antes da falha da condução cardíaca.
 - C. Geralmente é considerado menos grave do que o tipo I, pois geralmente é assintomático.
 - D. É tratado apenas com medicamentos antiarrítmicos.
-

QUESTÃO 21.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Assinale a alternativa correta sobre as arboviroses.

- A. São exclusivamente transmitidas por mosquitos.
 - B. A febre amarela é causada por um vírus do gênero Flavivírus.
 - C. A dengue é a única arbovirose com vacina disponível atualmente.
 - D. A profilaxia para arboviroses é baseada principalmente na utilização de repelentes tópicos.
-

QUESTÃO 22.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual das seguintes alternativas apresenta um esquema de tratamento de primeira linha recomendado para o HIV?

- A. Tenofovir alafenamida (TAF) + lamivudina (3TC) + efavirenz (EFV).
- B. Darunavir (DRV) + ritonavir (RTV) + raltegravir (RAL).



- C. Zidovudina (AZT) + estavudina (d4T) + nelfinavir (NFV).
D. Lamivudina (3TC) + atazanavir (ATV) + lopinavir/ritonavir (LPV/r).
-

QUESTÃO 23.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual das seguintes alternativas descreve corretamente a ação da semaglutida no tratamento do diabetes melito?

- A. É um inibidor da dipeptidil peptidase 4 (DPP-4) que aumenta a secreção de insulina pelo pâncreas.
B. É um agonista do receptor de GLP-1 que diminui a absorção de glicose pelo intestino.
C. É uma biguanida que melhora a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos.
D. É um inibidor do cotransportador de sódio e glicose tipo 2 (SGLT2) que aumenta a excreção de glicose pelos rins.
-

QUESTÃO 24.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual das seguintes alternativas descreve corretamente uma recomendação atual para o tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)?

- A. A terapia de primeira linha para a DPOC é baseada em corticosteroides inalatórios.
B. Os broncodilatadores de longa ação devem ser utilizados apenas como terapia de resgate.
C. A terapia com oxigênio suplementar é recomendada apenas para pacientes com insuficiência respiratória crônica grave.
D. A reabilitação pulmonar é um componente essencial no manejo da DPOC.
-

QUESTÃO 25.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual dos seguintes critérios é utilizado para o diagnóstico de hanseníase, de acordo com as diretrizes atuais?

- A. Presença de manchas hipo ou hiperpigmentadas na pele.
B. Sensação de formigamento ou dormência nas extremidades.
C. História de contato com um paciente diagnosticado com hanseníase.
D. Detecção de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) em exame de pele ou nervos.
-

QUESTÃO 26.



Qual dos seguintes métodos é considerado o mais adequado para o diagnóstico de pneumoconiose em um paciente com exposição ocupacional a poeiras minerais?

- A. Radiografia de tórax.
 - B. Tomografia computadorizada de tórax.
 - C. Espirometria.
 - D. Dosagem de biomarcadores no sangue.
-

QUESTÃO 27.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Homem, 35 anos, procura atendimento médico devido a episódios recorrentes de urina escura pela manhã. Relata que acorda frequentemente com urina de cor marrom escura, mas que ao longo do dia a coloração retorna ao normal. Não apresenta dor ao urinar, aumento da frequência urinária ou outros sintomas urinários. Além disso, não há histórico de infecção do trato urinário ou uso de medicamentos que possam causar alteração da coloração da urina. O exame físico é geralmente normal, sem achados relevantes. Trata-se de um provável caso de:

- A. Hemoglobinúria paroxística noturna.
 - B. Glomerulonefrite.
 - C. Rabdomiólise.
 - D. Porfíria aguda intermitente.
-

QUESTÃO 28.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Homem, 40 anos, procura atendimento médico devido ao surgimento de um exantema há 3 dias. Relata que as lesões começaram como pequenas manchas vermelhas na região do tronco e, ao longo do tempo, se espalharam para o rosto, membros superiores e inferiores. O paciente não apresenta febre, dor de garganta, sintomas respiratórios ou outros sintomas associados. Não tem histórico de alergias conhecidas e está em bom estado geral. No exame físico, são observadas lesões maculares eritematosas disseminadas pelo corpo. Qual das seguintes condições é um diagnóstico diferencial provável para o exantema descrito nesse caso?

- A. Roséola.
 - B. Eritema multiforme.
 - C. Sarampo.
 - D. Dermatite de contato.
-

**QUESTÃO 29.**

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Homem, 55 anos, apresenta dor e edema na perna direita. Relata que os sintomas começaram após uma longa viagem de avião. Além disso, tem histórico pessoal de tabagismo e obesidade. Diante da suspeita clínica de Trombose Venosa Profunda (TVP), qual seria o fluxograma recomendado para o diagnóstico dessa condição?

- A. Exame físico -> ultrassonografia doppler venoso -> dosagem de D-dímero.
 - B. Dosagem de D-dímero -> exame físico -> ultrassonografia doppler venoso.
 - C. Exame físico -> dosagem de D-dímero -> ultrassonografia doppler venoso.
 - D. Ultrassonografia doppler venoso -> exame físico -> dosagem de dímero-D.
-

QUESTÃO 30.

AMRIGS 2024 - Objetiva - RS | R+

Qual dos seguintes sinais clínicos é considerado um sinal de gravidade da dengue?

- A. Rash cutâneo generalizado.
- B. Febre alta persistente por mais de 3 dias.
- C. Dor abdominal leve.
- D. Mialgia moderada.



GABARITO

1. (A) (B) (C) (D)

2. (A) (B) (C) (D)

3. (A) (B) (C) (D)

4. (A) (B) (C) (D)

5. (A) (B) (C) (D)

6. (A) (B) (C) (D)

7. (A) (B) (C) (D)

8. (A) (B) (C) (D)

9. (A) (B) (C) (D)

10. (A) (B) (C) (D)

11. (A) (B) (C) (D)

12. (A) (B) (C) (D)

13. (A) (B) (C) (D)

14. (A) (B) (C) (D)

15. (A) (B) (C) (D)

16. (A) (B) (C) (D)

17. (A) (B) (C) (D)

18. (A) (B) (C) (D)

19. (A) (B) (C) (D)

20. (A) (B) (C) (D)

21. (A) (B) (C) (D)

22. (A) (B) (C) (D)

23. (A) (B) (C) (D)

24. (A) (B) (C) (D)

25. (A) (B) (C) (D)

26. (A) (B) (C) (D)

27. (A) (B) (C) (D)

28. (A) (B) (C) (D)

29. (A) (B) (C) (D)

30. (A) (B) (C) (D)



RESPOSTAS

01.	C
02.	B
03.	A
04.	D
05.	A
06.	D
07.	D
08.	B
09.	D
10.	C
11.	C
12.	B
13.	D
14.	D
15.	B
16.	ANULADA
17.	A
18.	C
19.	C
20.	A

21.	B
22.	A
23.	B
24.	D
25.	D
26.	A
27.	A
28.	B
29.	C
30.	B